SANWA SUPPLY
サプライ情報
おすすめ製品のご案内
Supply News 2011
10月号 No.1

今月のおすすめ製品をご案内します!

メールでのご案内も行っています。お問合せは弊社営業までお願い致します。

① テレビ会話システムにオススメの製品。

WEB会議に最適な高感度USBマイク。

集音範囲5m、多人数でのWEB会議に便利な高感度USBマイク。

MM-MCUSB22
WEB会議高感度USBマイク
¥17,850(税抜き ¥17,000)

●広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。
●多人数での会議やPCから離れた場所での通話に便利です。
●Skype、Windows Liveメッセンジャーなどにも対応しています。
●USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
●しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
●マイクミュート(消音)スイッチ付きです。

形式	コンデンサータイプ
指向性	無(全)指向性
集音範囲	約5m/360°
周波数特性	50~14,000Hz
入力感度	−38dB±3dB
インピーダンス	2.2KΩ±5%
サイズ	W68×D95×H20mm

インターフェース	USB Aコネクタ
ケーブル長	約1.0m
付属品	USBケーブル、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。 Windows 7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Mac OS 9.2~9.2.2、Mac OS X 10.0~

WEB会議に最適なUSBスピーカーフォン。

エコー・ノイズキャンセル機能搭載の高性能USBスピーカーフォン。

MM-MC14
WEB会議スピーカーフォン
¥33,600(税抜き ¥32,000)

●Skype、Windows Liveメッセンジャー、Yahoo!メッセンジャーなどで使用できます。
●エコー・ノイズキャンセル機能でクリアな音質での通話が可能です。
●USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。

インターフェース	USB Aコネクタオス(USB Ver.1.1規格対応)
サイズ	W287×D287×H53mm
ケーブル長	約1.3m
付属品	取扱説明書、USBケーブル×1
対応機種	USB規格Ver.1.1に準拠したUSBポートを装備のWindows機及びMac機
対応OS	Windows 7・Vista・XP、Mac OS X(10.4以降)

<スピーカー部>

周波数特性	550~20,000Hz
インピーダンス	4Ω
音圧レベル	86dBSPL at 0.5m

<マイクロホン部>

指向性	全指向性
周波数特性	220~7,000Hz
感度	−42±2dB(0dB=1V/Pa, 1KHz)

スピーカーフォン、ハンドセット、録音機能を集約した高性能小型USBタイプ。

MM-MC17
WEB会議スピーカーフォンmini
¥24,150(税抜き ¥23,000)

●Skype、Windows Liveメッセンジャー、Yahoo!メッセンジャーなどで使用できます。
●Skypeでの発信・受信・保留・録音などのショートカット機能が可能です。
●エコー・ノイズキャンセル機能でクリアな音質での通話が可能です。
●USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。

インターフェース	USB Aコネクタオス(USB Ver.1.1規格対応)
サイズ	W43×D37×H151mm
ケーブル長	約1.2m
付属品	インストールCD、USB延長ケーブル×1、取扱説明書
対応機種	USB規格Ver.1.1に準拠したUSBポートを装備のWindows機
対応ソフト	Skype3.0以上
対応OS	Windows 7(32bit)※・Vista(32bit)・XP(32bit)、Mac OS X(10.4以降)※

※弊社WEBサイトからドライバダウンロードで対応

<スピーカー部>

周波数特性	550~20,000Hz
インピーダンス	4Ω
音圧レベル	86dBSPL at 0.5m

<マイクロホン部>

指向性	全指向性
周波数特性	100~10,000Hz
感度	−36±3dB(0dB=1V/Pa, 1KHz)

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY
サプライ情報
おすすめ製品のご案内
Supply News 2011
10月号 No.2

② ディスプレイの映像やPS/2キーボード・マウスを延長できるエクステンダー

アナログディスプレイ、PS/2キーボード、PS/2マウス信号を最大150m延長できるKVMエクステンダー。

RoHS指令 ECO

サーバー室のパソコンを自分のデスクなどから操作





VGA-EXKVMP ¥52,290(税抜き ¥49,800)
KVMエクステンダー（PS/2用・セットモデル）

●パソコンのアナログディスプレイ信号、PS/2キーボード・PS/2マウス信号を、最大150mまで延長できるPS/2 KVMエクステンダーです。
●工場や建築現場など、パソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。



こちらもオススメ！ ディスプレイエクステンダー

RoHS指令 ECO

VGA-EXHD HDMIエクステンダー ¥26,040(税抜き ¥24,800)

HDMI信号をフルハイビジョン（1920×1080）解像度で最大40m延長できるHDMIエクステンダー。

※本製品は映像延長用、DDC信号延長用でLANケーブルを2本使用します。

VGA-EXSET1 ¥41,790(税抜き ¥39,800)
ディスプレイエクステンダー（セットモデル）

最大180mまで離れたところにあるディスプレイに映像を出力できるディスプレイエクステンダーのセットモデル。



VGA-EXSET2 ¥47,040(税抜き ¥44,800)
ディスプレイエクステンダー（セットモデル）

送信機部からもディスプレイ出力可能。最大180mまで離れたところにあるディスプレイに映像を出力できるディスプレイエクステンダーセットモデル。



サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY
サプライ情報
おすすめ製品のご案内
Supply News 2011
10月号 No.3

③ 案内掲示板や店舗什器など多様に使用できるディスプレイスタンド。

■ 店頭POPや展示会などに…





20型～32型までの小・中ディスプレイに対応

CR-LAST6

20型～32型液晶TV・ディスプレイスタンド

¥21,000(税抜き ¥20,000)

20型～32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適。

- 店舗什器や案内掲示用、TVミーティング等の使用に最適です。
- ディスプレイの高さは775～1167mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。



サイズ	W540×D650×H1345mm・13.1kg
梱　包	1個口/760×545×120mm・14.6kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材　質	本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12、M6×15・各サイズ4本)、棚板(1枚)

CR-LAST7

20型～32型液晶液晶テレビ・ディスプレイスタンド

¥50,190(税抜き ¥47,800)

20型～32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適。

- ディスプレイの高さは900～1200mm(P:50mm・画面中心位置)で設定が可能です。
- 100×100mm、200×200mm、200×100mmの取付け穴ピッチに対応しています。

サイズ	W570×D508×H1357mm・11.8Kg
梱　包	2個口/565×620×110mm・8.6kg、220×1310×115・5.2kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材　質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12・M6×15各4本ずつ)、棚板(1枚)、ケーブルタイ(4本)

CR-LAST5

20型～32型液晶TV・ディスプレイスタンド

¥54,600(税抜き ¥52,000)

20型～32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適。

- 直径75mmの大型キャスターを採用しているので、移動にも便利です。
- ブラケットをパネルに引っ掛けるだけで、液晶TV・ディスプレイを取付けできます。

サイズ	W640×D690×H1250mm・16.4kg
梱　包	2個口/665×660×125mm・14.0kg、1180×115×59mm・4.8kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材　質	本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板/木製(塩ビシート貼り)
付属品	ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10、M6×15各4本ずつ)、棚板×1枚、VESAプレートA(200×100・200×200対応)、VESAプレートB(100×100対応)

24型程度までの複数のディスプレイを設置可能

CR-LAST8

液晶モニタ壁寄スタンド

¥78,540(税抜き ¥74,800)

複数の液晶ディスプレイを壁面へ寄せて設置でき省スペース。

- 複数の液晶ディスプレイを搭載できます。
- 使用環境に合わせて、フレームの高さを変更できます。(P:100mm)

※ディスプレイアームは4個標準装備しています。5個以上のディスプレイをご使用の場合は別途ご購入ください。

転倒防止に、ワイヤーなどを引っ掛けるフック付き

タップ用トレイ付き

壁面へ寄せて設置できるL字フレームで省スペース

サイズ	W1103×D400×H1365～1665(フレーム)mm・20.0kg
梱　包	1個口/1180×510×140mm・22.0kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材　質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	液晶ディスプレイアーム×4個

パソコン一式を省スペースに設置可能

CR-LAST3

キーボード台、CPUスタンド付き液晶モニタスタンド

¥44,940(税抜き ¥42,800)

移動に便利な液晶用スタンド。サブテーブル付きで作業快適。

- マウステーブル付きキーボード台、CPUスタンド付きで、パソコン一式を省スペースに収納することができます。
- サブテーブルにはAV機器やデジカメ、作業時に使用する書類をおいたりすることができて便利です。
- キャスター付きなので移動が簡単に行えます。



サイズ	W576×D725×H1760mm・24.6kg
梱　包	1個口/1235×200×670mm・26.1kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材　質	本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板/木製(塩ビシート貼り)
付属品	ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)

手軽に移動が可能

CR-LAST1

液晶モニタスタンド

¥33,495(税抜き ¥31,900)

移動に便利なキャスター液晶用スタンド。

- 液晶ディスプレイを取付けできるスタンドです。
- キャスター付きなので移動が簡単に行えます。
- VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。

●高さは1160～1720mmまで可動し、任意位置で固定することができます。(ネジで固定)

サイズ	φ640×H1720mm・9.3kg
梱　包	1個口/1090×170×720mm・11.5kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材　質	スチール
付属品	ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY
サプライ情報
おすすめ製品のご案内
Supply News 2011
10月号 No.4

④ オフィスのコンセントや電源まわりのケーブルをキレイに収納できるケーブル&タップ収納ボックス。

見苦しい配線をスッキリ収納!
ケーブル&タップ収納ボックス
ホコリによる電源火災も予防!

たくさん接続しているタップも

そのままスッキリ収納できます

コンセントや電源タップ回りをスッキリ収納。

CB-BOXS4シリーズ
ケーブル&タップ収納ボックス
各¥6,090(税抜き ¥5,800)



●電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。
●左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。上部は取外しが可能で、メンテナンスを簡単に行えます。
●オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
■サイズ:W400×D150×H130mm・約1.5kg
■材質:本体/スチール、サイドパネル/木製(MDF)

壁のコンセントが隠せる便利な収納ボックス。

CB-BOXS5シリーズ
ケーブル&タップ収納ボックス
各¥8,610(税抜き ¥8,200)





●電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。
●左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
●タップは二段に置くことができ、たくさんのケーブルが収納できます。
●壁のコンセントをすっきり隠せます。
■サイズ:W400×D135×H330mm・約2.7kg
■材質:本体/スチール、サイドパネル/木製(MDF)

▼ こちらもオススメ ▼

ケーブルを保護し、足をかける危険を予防。ハードタイプのケーブルカバー。

簡易パッケージ ECO

CA-R30～CA-R90
CA-R30L～CA-R90L (L型)
CA-R30T～CA-R90T (T型)
ケーブルカバー

●接続部品





●足をかける危険を予防し、運搬用台車がスムーズに通過できる様、高さを抑えました。
●カバー内の無駄な空間をなくし、すっきりとした形状です。
●重量物の往来にも安心して使える、高強度で耐衝撃性に優れた構造です。
●ケーブルの収納が容易に行えるケーブルガイドを採用しています。※CA-R90シリーズにはケーブルガイドは付属していません。
※ケーブル収容数は、直径5～6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
■カラー:アイボリー ■長さ:1m ■材質:CA-R○○シリーズ/PVC、CA-R○○Lシリーズ・CA-R○○Tシリーズ/変性ポリフェニレンエーテル

幅(mm)	品番	価格(税抜き価格)	ケーブル収容数	品番	価格(税抜き価格)	品番	価格(税抜き価格)
30	CA-R30	¥630 (¥600)	LANケーブル 1本	CA-R30L	¥367 (¥350)	CA-R30T	¥367 (¥350)
50	CA-R50	¥1,312 (¥1,250)	LANケーブル 3～4本	CA-R50L	¥630 (¥600)	CA-R50T	¥630 (¥600)
70	CA-R70	¥1,732 (¥1,650)	LANケーブル 12本	CA-R70L	¥787 (¥750)	CA-R70T	¥787 (¥750)
90	CA-R90	¥2,310 (¥2,200)	LANケーブル 22本	CA-R90L	¥945 (¥900)	CA-R90T	¥945 (¥900)

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札 幌 TEL.011-611-3450 仙 台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大 阪 TEL.06-6395-5310 福 岡 TEL.092-471-6721

サプライ情報10月号 SSD-088

※記載の内容は2011年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品の色は実際と若干異なる場合があります。

VEGETABLE OIL INK

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社